N° 37. Mercredi, 9 Mai 1906

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain,
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
ris et Départements. . . . . 10 fr.
ion postale . . . . . 15 fr.
s abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HALLION. — L'Osmose en physiologie et en pathologie.

LASSIGNARDIE. — Les hallucinations chez les *Rescapés* de Courrières.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. — Deux nouvelles théories du sommeil.

CONGRÈS

e Congrès international de médecine. Lisbonne, 26 avril 1906 *(Suite)*.

TION X. — *Médecine et chirurgie des voies urinaires (Suite.)*

RAPPORTS : Sur le traitement de l'hypertrophie de la prostate.

COMMUNICATIONS : La prostatectomie dans le cancer de la prostate. — Lithotritie et prostatectomie. — Sur la prostatectomie périnéale totale.

RAPPORTS : De l'intervention chirurgicale dans les néphrites médicales. — Contribution à l'étude des calculs urinaires.

COMMUNICATION : Étiologie de la tuberculose génito-urinaire.

RAPPORTS : Les urétrites chroniques et leur traitement.

COMMUNICATIONS : Cystoscope combiné pour irritation, évacuation et cathétérisme de l'un ou des deux uretères. — Cystite grippale hémorragique. — La néphrolithotomie dans les calculs de la portion pelvienne de l'uretère. Traitement des ruptures de l'urètre périnéal. — Cure radicale du rétrécissement traumatique de l'urètre. — La tuberculose de la prostate.

ANALYSES

PATHOLOGIE CHIRURGICALE : D. Pletnev et V. Mintz : La pseudo-appendicite consécutive à l'appendicectomie.

CHRONIQUE

J. MITULESCU : La tuberculose en Roumanie.

A TRAVERS LE MONDE

PRATIQUE MÉDICALE

G FICHER : Le traitement hydrothérapique des névralgies, paralysies périphériques et névrites.

LIVRES NOUVEAUX

A. BRANCA : Précis d'histologie.

NOUVELLES

BOSTON MEDICAL LIBRARY AUG 20 1906

## LA TUBERCULOSE EN ROUMANIE

Quoique nous n'ayons pas des statistiques régulières, mais d'après les renseignements officiels, on peut constater que la tuberculose chez nous est très répandue, surtout dans les grands centres, et qu'elle va toujours en croissant.

Ainsi dans les 18 grandes villes de Roumanie en 1898 la mortalité causée par la tuberculose a été de 3.145, et en 1902 de 3.355, tandis que pour toutes les autres maladies contagieuses (rougeole, scarlatine, diphtérie, coqueluche) elle a diminué de 2.354 (1897) à 1.951 (1902).

De même pour Bukarest, capitale de la Roumanie, la mortalité causée par les autres maladies contagieuses a diminué de 671 à 341 ; pour la tuberculose elle a augmenté de 785 (1898) à 1.250 (1904) et à celà nous devons ajouter la moitié de 1.400 cas, des morts, qui figurent sous la rubrique « par les maladies de la poitrine ». — En rapport avec la population nous perdons de la tuberculose 15.000 hommes par an, et si nous comptons avec la population et en comparaison avec les autres villes, nous sommes à la tête, ainsi : Bukarest perd 36 pour 10.000 habitants, tandis que Paris perd 30.8, Berlin 23.1, Leipzig 24.4, Bône 18.8 et Londres 17.6. — Si on compare les nationalités, la tuberculose frappe davantage les indigènes ; ainsi le nombre des décès par tuberculose est : pour les Roumains 38.7 0/000 ; pour les juifs 25.0 0/000 et les autres étrangers 22.5 0/000, fait qui est très grave, au point de vue national.

ARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

letins et Mémoires HEBDOMADAIRE de la Société de Chirurgie de Paris
is, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

letins et Mémoires HEBDOMADAIRE a Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

éphirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", ptique et antiputride, est accepté par tous les des dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. l : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ORICINE MEISSONNIER
ntisepsie de la peau et des muqueuses.

AMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

OUGUES TONI-ALCALINE

AMPOULES VIEL Auto-Injectables Brevetées S.G.D.G.

L'emploi de nos ampoules directement auto injectables avec la seringue de Provaz évite tout danger d'abcès
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

PLASMA de QUINTON
*Eau de mer isotonique injectable*
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
*Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).*
6, Rue Chanoinesse, Paris.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
*Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris*

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
*Médication ferro-arsenicale.*

*Plus d'odeur. Plus de dégoût.* { VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

D'après les métiers, les cordonniers sont à la tête avec une mortalité de 112 0/000; les travailleurs en bois suivent avec 89 0/000; puis les couturiers avec 71 0/000 et les forgerons avec 68 0/000.

Si nous calculons, d'après la méthode de Covuet, la perte financière causée par la tuberculose, pour la Roumanie, on voit que le pays perd 22.500.000 francs annuellement, ce qui fait un tribut de 20 francs par an pour chaque famille.

Jusqu'à présent dans les hôpitaux les malades tuberculeux sont reçus dans les mêmes salles que les autres malades, mais à Bukarest on a reçu dans les hôpitaux, par exemple en 1902, seulement 690 tuberculeux, et la ville compte au moins 3 à 4.000 tuberculeux indigents; de sorte que le tuberculeux pauvre reste à la maison, à la charge de sa famille, qu'il infecte et ruine.

Depuis 5 ans nous possédons une Société pour la prophylaxie de la tuberculose, qui a comme président le professeur Petvini-Salatz, et dont les membres travaillent assidument pour répandre dans la population les règles générales de la prophylaxie de la tuberculose; au dispensaire de Bukarest on soigne 60 à 70 tuberculeux pauvres! — Actuellement est en cours d'exécution et presque terminé un hôpital de 60 lits, pour isoler les malades pauvres, qui contaminent leurs familles et un pavillon avec 20 lits pour les malades atteints de tuberculose commençante. C'est un bon commencement, mais en comparaison avec l'étendue du mal, c'est très peu. Nous espérons que nos compatriotes s'intéresseront chaque jour davantage à la lutte antituberculeuse et se préoccuperont d'un fléau si terrible, qui fait tant de victimes en Roumanie.

J. Mitulescu. (Bukarest.)

# A travers le Monde

ITALIE

La mortalité infantile est toujours fort élevée en Italie, et les récentes statistiques publiées par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1901, donnent les chiffres suivants :

*Mortalité.*

| | |
|---|---|
| De 0 à 1 mois | 68.238 |
| De 1 à 12 mois | 107.597 |
| De 12 à 24 mois | 64.828 |
| De 24 à 36 mois | 27.092 |
| Total | 267.775 |

Voilà le fait. Si maintenant nous examinons les causes, nous constatons que les maladies de l'appareil digestif sont celles qui font le plus de victimes, et que ces maladies proviennent, le plus souvent, d'une alimentation mal appropriée.

La statistique italienne la plus récente attribue le chiffre le plus élevé à la mortalité infantile, par suite de maladies de l'appareil digestif, puisque pour les enfants au-dessus d'un mois, on a enregistré à l'actif de cette seule cause 5.567 décès, du 2e au 12e mois 27.392 décès, du 13e au 24e, 22.708, et du 24e au 36e mois 6.704 décès.

Les tableaux de statistique dressés pour la ville de Parme par les soins du Comité d'hygiène, pour les quatre dernières années, montrent que la mortalité générale s'est abaissée, pendant ce temps, de 27,8 p. 100 à 23, et que la mortalité infantile est descendue de 23,9 p. 100 à 19,1 p. 100.

L'étude de la mortalité et de la morbidité infantiles par rapport à l'alimentation, a permis d'établir que l'allaitement maternel est, par sa nature et par les bienfaits qu'il produit, le plus parfait. Vient ensuite l'allaitement mercenaire qui est préférable à l'allaitement artificiel. Celui-ci vient en dernier lieu et exige pour donner de bons résultats, de multiples et délicates précautions.

JAPON

L.-L. Seaman a lu, le 27 novembre dernier, à la Société de médecine de New-York, une intéressante monographie sur l'aspect médico-chirurgical de la guerre entre la Russie et le Japon.

Dans les hôpitaux militaires japonais qu'il a visités, l'auteur a remarqué que le gouvernement du Japon a apporté un soin tout particulier dans les précautions sanitaires qu'il a prises tant en vue de la construction qu'en vue de l'entretien de ces hôpitaux qui, à l'heure présente, n'ont de rivaux, au point de vue de la santé militaire, chez aucune autre nation. La lumière du soleil, l'air pur et frais y ont libre accès; partout règne la plus scrupuleuse propreté; l'ordre et la discipline des employés y sont admirables. La précision mécanique et l'exactitude dans la réception d'un grand nombre de blessés dans les hôpitaux japonais sont si surprenantes qu'une heure après l'admission de malades par centaines, l'hôpital reprenait le cours habituel de sa vie, sa routine comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé.

Un médecin militaire du Japon déclarait à l'auteur que le Japon avait parfaitement conscience de son infériorité numérique par rapport à la Russie, et savait bien qu'il ne pouvait, malgré tous ses efforts, mettre en ligne plus d'un demi-million de soldats alors que la Russie pouvait mettre sur pied deux millions d'hommes. On sait par expérience, ajoutait-il, que sur quatre hommes qui meurent à la guerre, un seul a été tué dans les combats. En conséquence, le gouvernement japonais a pris la résolution de contrebalancer son infériorité numérique en s'efforçant de sauver la vie aux soldats qui généralement meurent de maladie dans toutes les campagnes.

Il y a réussi complètement. Voici comment :

L'avant-garde de tout corps d'armée est précédé d'une commission de médecins militaires expérimentés qui examine l'eau potable du territoire que les soldats vont traverser; qui analyse les aliments qu'ils auront à manger; qui étudie les conditions sanitaires des maisons, des établissements et des lieux où les troupes seront logées; sur le mur des habitations où il s'est produit récemment un cas de maladie contagieuse, on appose une affiche sanitaire prévenant les soldats qu'ils ne doivent pas y entrer. Les puits, les citernes dont l'eau n'est pas bonne à boire, sont scellés et dénoncés comme dangereux par un avis en conséquence.


CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

*Arsenic à l'état organique.*

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

*Cacodylate de Protoxyde de Fer* renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

*Phosphite neutre de Créosote.*

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

*S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

*Phosphite neutre de Gaïacol.*

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

*S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 786

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle.

De plus, lorsque les troupes sont campées, où lorsqu'elles font des marches forcées, les médecins militaires qui les accompagnent donnent des instructions aux soldats sur la manière dont ils doivent se conduire pour éviter de tomber malades, en attirant leur attention sur les variations de la température qui influent si vivement sur la santé.

Les excellents résultats obtenus dans une région aussi peu salubre que celle où se déroule la guerre actuelle sont une preuve évidente de l'utilité de ces mesures sanitaires.

Pour le traitement des blessés, la règle chez les médecins militaires japonais est de ne pratiquer sur le champ de bataille aucune opération importante.

Dans les cas d'hémorragie grave les chirurgiens auxiliaires nécessaires interviennent; on pratique, lorsque la vie du blessé est en péril, les opérations d'urgence; mais, en général, les bandages antiseptiques d'Esmarch servent au premier pansement des blessés, que l'on évacue en de légères ambulances sur les hôpitaux fixes de campagne et de là sur les hôpitaux du Japon. La proportion de ceux qui meurent dans le trajet est minime. La plupart des blessures se cicatrisent par *première intention* avant l'arrivée à l'hôpital, et le blessé n'y reste que juste le temps nécessaire à son prompt rétablissement, car les blessés japonais ont hâte de retourner au champ de bataille.

L'auteur s'étonne de n'avoir rencontré chez les soldats japonais ni hernies, ni appendicites, alors qu'il a eu l'occasion de constater qu'un grand nombre d'entre eux étaient atteints d'anévrismes consécutifs à des blessures directes de l'artère; anévrismes que les chirurgiens japonais traitaient par excision de la tumeur.

L'armée japonaise souffre peu des affections du tube digestif, affections si fréquentes dans toutes les armées en campagne; et cela, grâce évidemment à sa bonne alimentation. Durant la dernière guerre hispano-américaine, les soldats de l'armée des Etats-Unis eurent fort à souffrir de ce genre d'affections, c'est au point que les malades des services de médecine furent infiniment plus nombreux que les blessés des services de chirurgie. La proportion des morts par maladie aux morts par action de guerre fut de 14 à 1.

Un rapport émané du camp du général Oku, à la date du 2 février 1905, déclare qu'il n'y a eu que 40 morts sur près de 25.000 malades. On ne signale que 193 cas de fièvre typhoïde, 34 de dysenterie. Les statistiques donnent parmi les morts 10 officiers et 4.297 soldats et parmi les blessés 743 officiers et 20.337 hommes de troupes. Parmi les blessés, 16 p. 100 sont décédés dans les ambulances et 19 p. 100 ont été guéris dans les ambulances de campagne. La grande proportion des blessés qui guérissent est attribuée au petit calibre des balles de fusil. Les mêmes proportions se retrouvent dans les autres armées japonaises.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Le traitement hydrothérapique des névralgies, paralysies périphériques et névrites.

Les applications alternantes de chaud et de froid donnent les meilleurs résultats dans le traitement de ces affections. Pour le tic douloureux, pour la névralgie du trijumeau, par exemple, Sadger conseille un bain de vapeur (10 à 25 minutes), ou bien un enveloppement, sec ou humide, jusqu'à sudation (en moyenne 1 heure ou 2); cette pratique est suivie d'une forte douche froide (2 minutes) ou d'un bain (1/4 ou 1/2 minute) à 8 ou 10° R.; on peut aussi employer une friction générale à 10 ou 12° R. pendant 3 minutes, ou bien un demi-bain à 16 ou 18° pendant 5 minutes.

Pour la névralgie sciatique, le procédé est plus simple, puisque la région est plus abordable: douche froide de 1/4 de minute, douche écossaise lancée 5 fois le long du nerf, puis nouvelle douche froide de 1/4 de minute. Si l'installation ne permet une manœuvre aussi compliquée, on la remplace par des compresses chaudes, appliquées durant deux heures deux fois par jour, et l'on fait suivre cette application d'une friction froide.

Les mêmes règles s'appliquent aux paralysies périphériques et aux névrites.

Rapidement les lésions s'améliorent, qu'elles soient rhumatismales ou toxiques (infections, intoxications par le plomb, l'arsenic, etc.). Les effets sont d'autant plus rapides, que les lésions sont plus récentes. Si, au bout de quelques séances, on n'observe pas d'amélioration, il faut changer de thérapeutique, et rechercher un traitement, qui s'applique à une autre cause initiale (anévrismes, carie osseuse, tumeurs) (*Thérap. Monatshefts*, janvier 1906, p. 11).

G. Fischer.

## LIVRES NOUVEAUX

**A. Branca**, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — *Précis d'Histologie*, 1 vol. in-8 de 648 pages avec 306 figures dessinées d'après nature. Cartonné : 12 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris).

L'histologie moderne, grâce au perfectionnement des méthodes techniques, se livre à une étude de plus en plus pénétrante des phénomènes de la vie cellulaire. Non contente de savoir ce qu'est une cellule, comment elle naît, comment elle évolue, elle tend à rechercher pourquoi cette cellule a telle ou telle structure, pourquoi elle fonctionne de telle ou telle façon, pourquoi elle évolue dans tel ou tel sens.

On n'étudie plus seulement la cellule adulte, mais l'évolution de la cellule. L'histologie n'est plus seulement une science d'observation; c'est encore une science expérimentale.

Tel est le point de vue tout à fait moderne sous lequel Branca, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, expose l'histologie dans le volume qu'il vient de publier dans la *Bibliothèque du Doctorat en médecine*, dirigée par le professeur Gilbert.

L'auteur s'est attaché à l'exposé des *faits histologiques*. C'est dire qu'il a réduit au minimum les discussions théoriques que soulève l'interprétation de ces faits.

Ce livre copieusement illustré est écrit pour les étudiants, c'est un précis élémentaire où sont résumées d'une façon parfaite les notions essentielles qui concernent la cellule, les tissus et les organes.

P. D.

## NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

### *L'ibogaïne dans ses applications toni-cardiaques.*

On a obtenu de bons résultats avec l'ibogaïne dans certaines maladies du cœur, en particulier dans l'asthénie et la dilatation, mais il ne faudrait pas vouloir en généraliser l'emploi dans toutes les cardiopathies. Cet alcaloïde nouveau — puisqu'il a été découvert par Ed. Landrin en 1900 — est surtout prescrit lorsque, sous l'influence d'une dépression nerveuse, l'organisme a besoin d'un stimulant général (neurasthénie, atonies nerveuses, convalescences). On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl, 2 à 4 par jour et plus.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4f50 *Franco.*
*ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS*
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *Franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie. PARIS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE
DRAGÉES DE FER COGNET
*Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.*
Le plus Actif des Ferrugineux
PARIS — 43, Rue de Saintonge, et Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES Aiguës et Chroniques
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
*Eucalyptol absolu Iodoformo-créosoté.*
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, et Pharmacies.

# IODONE

**(IODO-PEPTONE)**
*combinaison organique*
**d'IODE et de PEPTONE**
**entièrement assimilable**

CONTRE :

## AFFECTIONS CARDIAQUES
## ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
## RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE** de **POTASSIUM**

*ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS.* — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

---

## AVIS.

*PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE. Ils la découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

---

ADRIAN-PARIS — DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS — ADRIAN-PARIS

## GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

*Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.*

---

## FERMENTS MÉTALLIQUES
*(COLLOÏDES)*
## ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
*1 c.c. = 1 Mg. Métal*

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

---

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

## EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

---

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

## ALEXINE

PHOSPHATURIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
*à base d'acide phosphorique* **LIBRE**
Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
**DOSE** : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
**ENFANTS** : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— **Toutes Pharmacies** —
*Spécialité réglementée.*

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

---

## ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

**Eaux les plus sulfureuses de France**
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

**Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau**

EXPÉDITION D'EAU

---

**L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE**
*cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour*

## L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

---

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

*au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude*

**1° En Ampoules**
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

*Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.* **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

---

NEURASTHENIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

# COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

# ZÔMOL

**PLASMA MUSCULAIRE**

*(Suc de Viande desséché)*

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

*VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.*

# SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

*à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.*

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'*état soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# SIROP & VIN DE DUSART

**AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX**

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

**2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas.** - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar^ies

# PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

*de la Maison* **L. FRERE**, A Champigny & Cie, Sce, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

# ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

| | |
|---|---|
| Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée. |
| Flatulence. | Dysenterie. |
| Acidités. | Fièvre Typhoïde. |

Pastilles et Poudre DE

# CHARBON DE BELLOC

*APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour ( *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. ( *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

*Toutes Pharmacies.* — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

# NÉVRALGIES — MIGRAINES

*CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES*

GUÉRIS PAR LES

# PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

*APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

**Dosage rigoureux** : 5 gouttes par perle.

**DOSE** : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

marque déposée Créosote

# CRÉOSOTE ALPHA

**Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé.** — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.**

## NOUVELLES

**École du service de santé militaire.** — Un décret présidentiel inséré au *Journal officiel* détermine les conditions et le fonctionnement de l'école du service de santé militaire instituée près de la faculté de médecine de Lyon.

Ce décret est accompagné d'une instruction relative à l'admission à la dite école des services de santé militaire, instruction dont nous détachons les passages essentiels.

**Institution de l'école.** — L'école du service de santé militaire établie près la faculté de médecine de Lyon a pour objet : 1° d'assurer le recrutement des médecins de l'armée active; 2° de seconder les études universitaires des élèves de l'école du service de santé militaire, 3° de leur donner l'éducation militaire jusqu'à leur passage à l'école d'application du service de santé militaire (Val-de-Grâce).

Le nombre des élèves à admettre est fixé chaque année par le ministre de la guerre.

Les élèves se recrutent parmi les étudiants en médecine. Ils reçoivent à l'école l'instruction définie plus loin.

Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler une année d'études, à moins que des circonstances graves ne lui aient occasionné une suspension forcée de travail pendant plus de deux mois.

Tout élève qui aura subi à un même examen de la faculté ou de l'école deux échecs successifs se met dans le cas d'être exclu de l'école. Le conseil de discipline donne son avis, le ministre statue.

Sauf le cas où il en aurait été renvoyé pour indiscipline ou inconduite, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école peut y être admis de nouveau, par voie de concours, s'il remplit encore les conditions générales d'admission.

Tout élève de l'école du service de santé militaire reçu docteur en médecine est admis de plein droit à l'école d'application (Val-de-Grâce) le 1er février; il est nommé à cette date au grade de médecin aide-major de 2e classe et pourvu de l'emploi de médecin aide-major de 2e classe élève. Il lui est attribué cinq années de services à titre d'études préliminaires.

Les élèves sont soumis, à l'école du service de santé, au régime militaire.

En même temps qu'ils suivent les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques de la faculté de médecine, ils reçoivent à l'école un complément d'instruction scientifique et littéraire.

**Mode et conditions d'admission des élèves.** — Nul n'est admis à l'école du service de santé que par voie de concours. Le concours est public et a lieu tous les ans. Peuvent y prendre part les étudiants en médecine ayant quatre inscriptions prises conformément au décret du 31 juillet 1893, portant réorganisation des études médicales. Ils doivent préalablement justifier qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Être Français ou naturalisés Français;

2° Avoir eu, au 1er janvier de l'année du concours, plus de dix-huit ans et moins de vingt-quatre ans.

Néanmoins, pour cette année encore, les sous-officiers, caporaux et brigadiers ou soldats âgés de plus de vingt-quatre ans et qui auront accompli au 1er juillet six mois de services réels et effectifs sont autorisés à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans à cette même date et qu'ils soient encore sous les drapeaux au moment du commencement des épreuves;

3° Avoir été vaccinés avec succès ou avoir eu la petite vérole;

4° Être robustes, bien constitués et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité susceptible de les rendre inaptes au service militaire;

5° Être pourvus, au jour de l'ouverture de l'épreuve orale d'admissibilité : *a*) du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, institué par le décret du 31 juillet 1893; *b*) de quatre inscriptions valables pour le doctorat.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur, et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Le prix de la pension est de 1,000 francs par an: celui du trousseau est déterminé chaque année par le ministre de la guerre et notifié aux élèves en même temps que leur admission à l'école.

Les livres et les instruments nécessaires aux études des élèves leur sont fournis par l'État et sont comptés dans le prix du trousseau.

Les différents droits de scolarité et d'examen à partir de l'admission sont payés par le ministre de la guerre, conformément aux règlements universitaires. Toutefois, en cas d'ajournement à un examen, les frais de consignation pour la répétition de cet examen sont à la charge de l'élève; les frais d'impression de la thèse pour le doctorat sont également supportés par les élèves.

Les élèves démissionnaires ou exclus de l'école sont tenus au remboursement des frais de scolarité et, s'ils ont été boursiers, au payement du montant des frais de pension et trousseau avancés par l'administration de la guerre.

Les jeunes gens admis à l'école du service de santé militaire doivent faire une année de service dans un corps de troupes aux conditions ordinaires avant leur entrée à l'école.

Ils contractent dès leur entrée à l'école l'engagement de servir dans l'armée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aide-major de 2e classe.

Ceux qui n'obtiendraient pas le grade de médecin aide-major ou qui ne réaliserait pas l'engagement sexennal accomplissent leur deuxième année de service dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 21 mars 1905.

**Formalités préliminaires.** — Les candidats qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées devront se faire inscrire du 1er au 28 mai au soir : s'ils sont civils à la préfecture du département où ils font leurs études, et, s'ils sont militaires, à la préfecture du département dans lequel ils sont en garnison. Nulle inscription ne sera admise après cette époque, aucune liste supplémentaire ne devant être établie.

La liste sera close le 28 mai au soir; elle sera adressée sans aucun délai au ministre de la guerre (direction du service de santé, 1er bureau), qui fera parvenir en temps opportun aux directeurs du service de santé des corps d'armée comprenant un centre d'examen d'admissibilité (épreuves écrites), les noms de tous les candidats inscrits qui auront choisi ce centre d'examen. La liste comprenant ces noms sera remise au médecin chef chargé de faire l'appel des candidats.

Les pièces à produire pour l'inscription sont :

1° L'acte de naissance du candidat et celui de son père, établis dans les formes prescrites par la loi;

2° Un certificat du commandant de recrutement de la subdivision territoriale établi l'année du concours et constatant, dans les mêmes conditions que pour l'engagement volontaire, l'aptitude réelle au service militaire;

3° Un certificat du médecin militaire chargé du service de recrutement, constatant que de candidat a été vacciné avec succès ou a eu la petite vérole;

4° Une déclaration écrite, indiquant les centres de compositions écrites et d'examen oral choisis par le candidat parmi les villes désignées ci-dessous et dans lesquelles il devra se rendre aux dates fixées, sans attendre aucun avertissement particulier.

Une fois le choix fait, aucun candidat ne sera autorisé à changer de centre d'examen, soit pour les épreuves écrites, soit pour les épreuves orales, que pour des motifs graves et par décision spéciale du ministre;

5° *a*) Le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles;

*b*) Un certificat d'inscriptions constatant que le candidat a pris régulièrement quatre inscriptions dans une faculté




SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

*Toutes Phies.* — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

KÉPHIR SALIÈRES

*Le Seul Képhir faible en acide lactique*, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.

*« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments* (Méthode Ducluaux, Direct' Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*

Dr DEROIDE, prof agrégé de Pharmacie, Fac de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.

Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt, Adrian, Rue de la Perle, Paris.

Détail : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

*Dosage facile, Conservation indéfinie.*

En flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, *rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Fayès

*Baume antibacillaire pour le Nez*

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la

STYPTICINE-MERCK

SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Tablettes de STYPTICINE-MERCK

DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES

Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

de médecine. Toutefois, ce certificat d'examen ainsi que le relevé des inscriptions seront seulement remis par le candidat au président du jury le jour de l'ouverture de l'épreuve orale d'admissibilité; après vérification, le président du jury remet ces pièces au candidat;

6° L'indication du domicile où lui sera adressée, en cas d'admission, sa commission d'élève du service de santé;

7° Une déclaration, sur papier libre, du père, de la mère, du tuteur ou de l'élève lui-même, s'il est majeur et jouit de ses biens, reconnaissant qu'il est en mesure de payer la pension ou, à défaut de cette déclaration, une pièce indiquant qu'il est fait, d'autre part, une demande de concession de bourse;

8° Un engagement pris par le père ou tuteur ou le candidat lui-même, s'il est majeur et jouit de ses biens, et libellé ainsi qu'il suit :

« Je, soussigné, m'engage en mon nom personnel à rembourser au Trésor le montant des frais de scolarité et d'indemnité que le ministre aura payés pour (mon fils *ou* pupille *ou* moi), dans le cas où il donnerait sa (*ou* je donnerais ma) démission d'élève, ou il serait (*ou* je serais) exclu de l'école, ou n'obtiendrait (*ou* je n'obtiendrais) pas le grade de médecin aide-major de 2e classe, ou ne réaliserait pas (*ou* je ne réaliserais pas) l'engagement sexennal. En cas de réforme pour infirmités, le présent engagement sera annulé. A défaut du payement du montant de ces frais de scolarité, je déclare me soumettre à ce que le recouvrement en soit poursuivi par voie de contrainte administrative décernée par le ministre des finances, suivant les droits qui lui sont conférés par les lois des 12 vendémiaire et 18 ventôse an VIII. »

Cette pièce sera établie sur papier timbré et la signature du déclarant sera légalisée par le maire.

Les candidats présents sous les drapeaux doivent fournir les mêmes pièces, moins les certificats de vaccine et d'aptitude au service militaire; ils produisent en outre :

1° Un état signalétique et des services;

2° Attestation du chef de corps, portant que le candidat a eu une bonne conduite depuis son entrée au service;

3° Un relevé des punitions;

4° Une déclaration du chef de corps, indiquant que le candidat comptera, au 1er juillet de l'année du concours, six mois de services réels et effectifs sous les drapeaux. Cette condition n'est exigée que des candidats militaires ayant dépassé la limite d'âge imposée aux candidats civils.

Les candidats militaires ne peuvent choisir comme centre de composition et d'examen oral que les villes les plus rapprochées du lieu où ils sont en garnison; à l'époque des examens, ils auront droit à des permissions dont la durée sera calculée d'après le temps nécessaire au voyage et à l'examen.

En cas de changement de garnison entre l'inscription et l'examen, les chefs de corps en informent directement le ministre (direction du service de santé, 1er bureau), qui prend les mesures nécessaires.

L'offre de démission des candidats admis à l'école devra être accompagnée du consentement de leur père ou de leur tuteur, s'ils ne sont pas majeurs.

Les pièces fournies en vue de leur inscription par les candidats qui ne seraient point admis à l'école leur seront ultérieurement restituées par la préfecture où l'inscription aura été effectuée.

**Forme et nature des épreuves.** — Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves définitives. Les épreuves d'admissibilité se composent de deux parties.

*Épreuves écrites d'admissibilité (1er degré).* — 1° Une composition écrite sur un sujet de physiologie et de chimie biologique tiré du programme ci-dessous;

2° Une composition écrite de langue allemande. Cette composition consistera en un thème d'une page environ; elle se fera sans le secours d'aucun livre.

Outre le thème allemand obligatoire, les candidats qui en feront la demande seront autorisés à faire un thème en une autre langue étrangère. Il leur sera tenu compte des connaissances supplémentaires dont ils auront fait preuve, dans les conditions énumérées au titre V.

*Épreuves orales d'admissibilité (2e degré).* — Des interrogations sur l'anatomie et l'histologie. — Trois questions, savoir : deux d'anatomie et une d'histologie, empruntées au programme détaillé qui suit, seront tirées au sort.

*Épreuves écrites d'admissibilité.* — La composition scientifique se fera le 13 juin, à huit heures du matin, dans une salle de l'hôpital militaire ou de l'école (Paris et Lyon), ou dans le local désigné par le général commandant le corps d'armée, sur la proposition du directeur du service de santé.

La composition de langue allemande se fera le même jour, à deux heures de l'après-midi, dans le même local.

Tout candidat qui ne remet pas l'une quelconque des compositions ou qui ne se présente pas à l'une des épreuves, est par cela seul exclu du concours. Néanmoins, les compositions inachevées n'entraîneront pas l'exclusion.

L'écriture de toutes les compositions écrites doit être très lisible et l'orthographe correcte; toute composition qui ne remplirait pas ces conditions serait écartée et son auteur éliminé du concours.

Il ne sera pas compté de fautes aux candidats pour avoir usé des tolérances indiquées dans la liste annexée à l'arrêté du ministre de l'instruction publique en date du 28 février 1901.

La liste des candidats admissibles à la suite des compositions écrites est immédiatement publiée au *Journal officiel* de la République française. Cette publication tient lieu de notification individuelle.

*Épreuves orales d'admissibilité.* — Tous les candidats devront être rendus, la veille du jour fixé pour ces examens, dans la ville qu'ils auront choisie, et se présenter au médecin-chef de l'hôpital militaire ou des salles militaires de l'hospice mixte qui leur donnera les renseignements nécessaires pour les examens du lendemain.

*Épreuves définitives.* — Le président du jury fait connaître quels sont les candidats admis à subir les épreuves définitives. Elles ont lieu dans la même forme que les examens d'admissibilité orale; leur durée totale est de vingt minutes pour chaque candidat.

Elles consistent en des interrogations sur la pathologie générale médicale et séméiologie élémentaires et sur la pathologie chirurgicale élémentaire et petite chirurgie.

Après la clôture des examens, le jury établit la liste des candidats classés par ordre de mérite, d'après l'ensemble des points obtenus; et le président du jury l'adresse, avec les procès-verbaux des séances, au ministre qui arrête la liste des candidats nommés élèves de l'école du service de santé militaire.

**Centres d'examen.** — Les épreuves écrites auront lieu le 13 juin, à huit heures du matin, dans les villes suivantes :

Alger, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrant, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours.

Les épreuves orales auront lieu : Paris (Val-de-Grâce), le 23 juillet; Nancy (hôpital militaire), le 26 juillet; Lyon (école du service de santé militaire), le 30 juillet; Marseille (hôpital militaire), le 3 août; Montpellier (hôpital mixte), le 6 août; Toulouse (hôpital militaire), le 8 août; Bordeaux (hôpital militaire), le 13 août; Rennes (hôpital militaire), le 18 août.

## RENSEIGNEMENTS

**Postes médicaux :** Achat et vente; remplacements; rens gratis. 12e année. Bougault, 45, boul. St-Michel.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.**

**OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT**
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

*Le Gérant :* Pierre Auger

Typographie Firmin-Didot et Cie, 56, rue Jacob. — Paris.

M.B.O2. **HOPOGAN** Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical 17 Rue d'Athènes Paris

**EKTOGAN** Usage Externe Zn.O2.

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
**S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.**

*Dermatologie, Gynécologie*
**THIOL**
LIQUIDE ET POUDRE
*Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.*
**Antiprurigineux** remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.
*Littérature et échantillons*
**M. M. REINICKE**
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

**Médication Reconstituante**
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
**HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
*Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.*
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**BAINS CARBO-GAZEUX**
*Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques*
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
**CARBONINE** du Docteur BOUSQUET
*Notice explicative sur demande :*
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

**Bière FANTA**

SPÉCIALE POUR NOURRICES
TÉLÉPHONE 513-82 PARIS
6, Rue GUYOT

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
**CÉTAROSE**
*MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE*
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEEUX**.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

*APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT*

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de
**VIN GIRARD** contient :

| | |
|---|---|
| Iode bi-sublimé..... | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

---

**DRAGÉES** à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

**GRANULÉ** à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

**AMPOULES** à 0gr-05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

*Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.*

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

# OVO-LÉCITHINE BILLON

*Indications Thérapeutiques :*
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

---

Contre la Blennorrhagie :

# CAPSULES DE GONOSAN

*à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).*

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

**ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS**

---

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

# Sirop et Dragées
## A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
# DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & Cie, Phiens, Succrs de F. GILLE
DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :
*Dragées* : 0g05 cent. par Dragée.
*Sirop* : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :
DOSE QUOTIDIENNE :
**Dragées**, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.
**Sirop**, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

---

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
*Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.*
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

# NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
*Prescrire* : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

---

DIATHÈSE URIQUE

# PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
*JAMAIS de CONTRE-INDICATION*
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, et ttes Phies.

---

*Échantillon gratuit aux Médecins.*
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

# MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

*Il renferme tous les principes actifs :*
1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIVLles Bruxelles 1897, Rochefort 1898, Dijon 1898.

DOSES :
Adultes : *2 mesures ;*
Enfants : *1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* — PRIX : **4f.50**


Typographie Firmin-Didot et Cie, 56, rue Jacob. — Paris.